

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор ГБПОУ РО «РИПТ»  
\_\_\_\_\_ Вигера А.М  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2023\_\_г.

## **ИНСТРУКЦИЯ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕМОНТНЫХ РАБОТ**

**в государственном бюджетном профессиональном  
образовательном учреждении Ростовской области  
«Ростовский индустриально-полиграфический техникум»  
(ГБПОУ РО «РИПТ»)**

### **I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

- 1.1. Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении ремонтных работ в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Ростовской области «Ростовский индустриально-полиграфический техникум» (ГБПОУ РО «РИПТ») (далее – Инструкция) устанавливает общие требования и правила пожарной безопасности при проведении ремонтных работ в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Ростовской области «Ростовский индустриально-полиграфический техникум» (ГБПОУ РО «РИПТ») (далее – Учреждение) и является обязательной для исполнения всеми работающими (в том числе подрядными организациями) в Учреждении.
- 1.2. Настоящая Инструкция разработана согласно:
  - Федеральному закону от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
  - Федеральному закону от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
  - Федеральному закону РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
  - постановлению Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
- 1.3. При обеспечении пожарной безопасности наряду с настоящей Инструкцией следует также руководствоваться стандартами, правилами пожарной безопасности, нормами технологического проектирования и другими утвержденными в установленном порядке нормативными документами, регламентирующими требования пожарной безопасности.
- 1.4. Приказом руководителя (директора) Учреждения должен быть определен порядок обеспечения пожарной безопасности при проведении ремонтных работ, назначены ответственные исполнители.
- 1.5. Все работники должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, проведения необходимой аттестации по профессиональным знаниям.

- 1.6. При заключении договоров с подрядными организациями на проведение ремонтных работ должна оговариваться ответственность юридического лица за обеспечение пожарной безопасности.
- 1.7. Лица, виновные в нарушении требований пожарной безопасности, а также настоящей инструкции несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## **II. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОЖАРООПАСНЫХ РАБОТ**

- 2.1. Производство ремонтных работ внутри зданий и сооружений Учреждения с применением горючих веществ и материалов одновременно с другими ремонтными работами, связанными с применением открытого огня (сварка и т.п.) не допускается.
- 2.2. Работы, связанные с горючими утеплителями или применением горючих утеплителей, заливка битумной мастикой и другие пожароопасные работы (окраска, огневые работы и т.п.) должны проводиться специально обученным персоналом на основании наряда-допуска, выдаваемого исполнителям работ и подписанного лицом, ответственным за пожарную безопасность.
- 2.3. Пожароопасные работы должны проводиться на основании специально разработанных инструкций о мерах пожарной безопасности, с учетом требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации, технологической документации и других нормативных документов, регламентирующих проведение работ.
- 2.4. Места проведения пожароопасных работ в Учреждении должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения, очищены от сгораемых материалов, оснащены предупреждающими знаками.
- 2.5. С целью исключения попадания раскаленных частиц и материала в смежные помещения, соседние этажи и т.п. все смотровые, технологические и другие люки (лючки), вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся пожароопасные работы, должны быть закрыты негорючими материалами.

## **III. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ**

- 3.1. При проведении строительно-монтажных работ в Учреждении запрещается:
  - присутствие обучающихся в Учреждении;
  - использование в работе неисправного оборудования;
  - проведение огневых работ на свежоокрашенных конструкциях и изделиях;
  - нарушение требований технологических регламентов и инструкций;
  - допуск к работе работников, не имеющих квалификационного удостоверения и не прошедших в установленном порядке обучение по пожарной безопасности;
  - одновременное проведение огневых работ при устройстве гидроизоляции и пароизоляции на кровле, наклейке полов и отделке помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов;
  - хранение в месте проведения работ расходных материалов в большем количестве, чем определено нормативными требованиями;
  - проведение огневых работ на элементах зданий, выполненных из легких металлических конструкций с горючими утеплителями.
- 3.2. При выполнении работ необходимо руководствоваться настоящей Инструкцией о мерах пожарной безопасности при проведении ремонтных работ в Учреждении, а также инструкциями по охране труда при выполнении пожароопасных работ и работе с оборудованием.

#### **IV. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ПРОВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ**

По окончанию работ необходимо:

- 4.1. Убрать оборудование и материалы.
- 4.2. Осмотреть место проведения работ с учетом пожарной безопасности.
- 4.3. Провести, в целях контроля пожарной безопасности, дополнительный осмотр места проведения работ через 3-5 часов.

#### **V. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЖАРЕ**

- 5.1. Каждый работник Учреждения в период проведения ремонтных работ и после их окончания, при обнаружении пожара или признаков горения (задымления, запах гари, повышение температуры и т.п.) обязан:
  - незамедлительно сообщить об этом по телефону 101 (112) в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию), поставить в известность руководителя работ;
  - принять меры по эвакуации людей в соответствии с планом эвакуации;
  - по возможности отключить электроэнергию, оборудование и приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения;
  - по прибытии пожарного подразделения проинформировать руководителя тушения пожара о причинах пожара, конструктивных и технологических особенностях объекта, количестве и пожароопасных свойствах материалов, изделий и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара.

*Отдел обеспечения комплексной безопасности*